


## Profiwerkzeug für höchste Qualitätsansprüche

### ToolSelection



Jetzt online entdecken >

Profitieren Sie von unserer Sortimentstiefe und Breite aus Mess-, Fertigungs- und Montagetechnik sowie Normteile und Arbeitsschutz:



**MARTOR-Sicherheitsmesser SECUPRO 625**

Produkt-Nr. 457105.0050

Hochwertiges Profi-Schneidwerkzeug zum sicheren und effizienten Schneiden der unterschiedlichsten Materialien und Verpackungen wie Karton (bis 3-lagig), Kunststoffumreifungen, Rollenware, Gummi, Leder, PVC, Auslegeware und vieles mehr. SECUPRO, sehr hohe Sicherheit - die Klinge zieht sich sofort nach Verlassen des Schneidmaterials in den Griff zurück – selbst wenn Sie weiter den Hebel betätigen.

#### Technische Daten:

- **Schneidtiefe:** 21 mm
- **Abmessungen (L x B x H):** 154 x 22 x 59 mm
- **Gewicht:** 151 g
- **Basismaterial:** Aluminium

Erhältlich in unserem ToolShop für CHF 48.- exkl. MWST.

**Jetzt online entdecken**

→ [Alle ToolSelections zu Montagetechnik](#)



## Optische Messmaschine SYLVAC SCAN S25T

Produkt-Nr. 152955

Die SYLVAC SCAN S25T ist die Ergänzung der optischen Messsysteme von Sylvac. Ideal für kleine zylindrische Teile und Gewindemessungen, bis zu  $\varnothing$  26 mm und 200 mm Länge, bei denen die Messzeit und die Genauigkeit von grosser Bedeutung sind.


#### Technische Daten:

- Hohe Auflösung und hohe Genauigkeit  $<1\mu\text{m}$  Durchmesser /  $<3\mu\text{m}$  Länge
- Hochauflösende Drehachse  $0,0003^\circ$
- Benutzerfreundliche und dennoch leistungsstarke Reflex-Scan Software
- Schnellspannaufnahme mit ISO MT2-Adapter
- Kompaktes Tischgerät B450 x T520 x H590mm

Preis auf Anfrage.

**Jetzt online entdecken**

→ [Alle ToolSelections zu Messtechnik](#)



## Induktiv-Schrumpfgerät TubeChiller US1100 DIEBOLD

Produkt-Nr. 334513

Das Induktiv-Schrumpfgerät "TubeChiller" von der Serie US1100 ist die voll automatische Lösung von Diebold. Nach dem Schrumpfvorgang wird automatisch gekühlt, ohne dass der Bediener mit dem heissen Werkzeug in Berührung kommt.

### Technische Daten:

- **Schrumpfdurchmesser:** HM-Schäfte 3-32 mm und HSS-Schäfte 6-32 mm
- **Ausführungen:** 334513.0100 mit Basicspule oder 334513.0200 mit Pyrometerspule
- **Kühlung:** Automatisch
- **Anschluss:** Vorbereitet für Industrie 4.0
- **Max. Schrumpflänge:** ca. 500mm

Erhältlich in unserem ToolShop ab CHF 15'400.- exkl. MWST.

**Jetzt online entdecken**


→ [Alle ToolSelections zu Fertigungstechnik](#)

**Material**  
Hergestellt aus weichem, besonders pflegeleichtem und funktionellem Piqué aus dem HAKRO Performance-Materialmix Mikralinar®.

**Detail**  
Hochwertig verarbeitete 3-Loch-Knopfleiste mit extra haltbar angenähten, bruch-sicheren Knöpfen.

**Wäscherei**  
Für Industriegewäsche geeignet, Einlaufvorbehandelt mit integriertem Nackenband für Beschriftungen.

**Optik**  
Kontrastfarbige Einsätze an den Seiten, Schultern und Ärmeln, kontrastfarbiger Polokragen mit Streifen und kontrastfarbige Ärmelbündchen.

### Farbvarianten



## Poloshirt Contrast Performance HAKRO 839

Produkt-Nr. 599472, 599473, 599474, 599475

Besonders strapazierfähiges Poloshirt mit kontrastfarbigen Einsätzen an den Seiten, Schultern und Ärmeln, sowie einem kontrastfarbigen Kragen mit Streifen und kontrastfarbigen Ärmelbündchen.


### Technische Daten:

- Größe: XS -6XL
- Passform: Comfort Fit
- Waschen: 60 °C
- Gewicht: 200 g / m<sup>2</sup>
- Material: Mikralinar®, Piqué aus 50 % Baumwolle und 50 % Polyester, 200 g/m<sup>2</sup>
- Eigenschaften: Für Industriegewäsche geeignet, Einlaufvorbehandelt
- Textilveredelung: Siebdruck, Transferdruck, Stickerei

Erhältlich in unserem ToolShop ab CHF 30.40 exkl. MWST.

**Jetzt online entdecken**

→ [Alle ToolSelections zu Arbeitsschutz](#)



## O-Ring EPDM, mit FDA-Zulassung

Produkt-Nr. 860150

Dieser EPDM O-Ring mit vielen Zulassungen für Trinkwasser und Lebensmittel weist eine gute Medienbeständigkeit gegen Bremsflüssigkeiten, Säuren und Laugen sowie schwer entflammaren Hydraulikflüssigkeiten auf.

### Technische Daten:

- Härte: 70 ±5 Shore A
- Werkstoff: EPDM, peroxid vernetzt
- Farbe: schwarz
- Temperatur: -55°C bis +150°C
- Konformitäten/Zulassungen: EU 65/2011 (RoHS); EC 95/2002 (RoHS); FDA; EC 2023/2006; EC 1935/2004 article 3; BfR XXI Category 4; ADI free; ACS; WRAS; USP Class VI; UBA; ÖNORM; NSF 61; NSF 51; KIWA; DVGW W534; DVGW W270; EN 681-1; AS/NZS 4020; 3-A Sanitary Standard; GB 4806.11-2016
- Norm: ISO 3601
- Bemerkung: Nicht geeignet für Mineralöle und -fette

Erhältlich in unserem ToolShop ab CHF 0.18 exkl. MWST.

**Jetzt online entdecken**

→ [Alle ToolSelections zu Normteile](#)

**Entdecken Sie alle ToolSelections auf [brw.ch](http://brw.ch)**



Lassen Sie es uns gerne wissen, falls Sie noch Fragen haben. Gerne stehe ich Ihnen jederzeit zur Verfügung.

Beste Grüsse



**Marc Schuler**  
Leiter Produktmanagement  
Brütsch/Rüegger Tools  
[sales@brw.ch](mailto:sales@brw.ch)

---

Erfahren Sie mehr rund um die Faszination Werkzeug, die attraktivsten Angebote und darüber, wie es die Besten machen:

### TopDeal

Top Angebote zu unschlagbaren Preisen.

### ToolNews

Spannende Kundenportraits, aktuelle Themen und exklusive Einblicke zu Brütsch/Rüegger Tools.

### ToolExcellence

Experten-Know-how und Best-Practice-Beispiele zur Optimierung Ihrer Performance



#### Impressum

Brütsch/Rüegger Werkzeuge AG  
Heinrich Stutz-Strasse 20  
Postfach, 8902 Urdorf  
Schweiz  
Tel. +41 44 736 63 63  
Fax +41 44 736 63 00  
[info@brw.ch](mailto:info@brw.ch)  
[www.brw.ch](http://www.brw.ch)

---

[von Newsletter abmelden](#)

[Kontakt](#)

[Datenschutzerklärung](#)