

ToolSelection

Cher/Chère Monsieur/Madame Dupont

Nous avons sélectionné ces 6 produits parmi 1 Million – car ils sont particulièrement pertinents pour vous en septembre.

Nos 6 produits phares en un coup d'œil

FUTURO Dégrissant haute performance



Fonction 4 en 1

Dégrippant, lubrifiant, protection anticorrosion et agent hydrofuge. Gain de temps, d'espace de stockage et de manipulations



Fort pouvoir de fluage

Dégrippant à action en profondeur - dissout même les assemblages grippés



Application précise

Tête de pulvérisation à 2 voies pour un dosage précis ou une large diffusion



La qualité suisse

Développé et produit en Suisse, ce produit est synonyme de précision, de fiabilité et de formulation innovante

Dégrippant et dégrissant pour vis avec un excellent effet de dégrippage. Dégrippe rapidement les pièces métalliques rouillées, protège contre la corrosion et repousse l'humidité.

- **Contenu : 500 ml**
- **Emballage :** Bombe aérosol
- **Tête de pulvérisation :** à 2 voies
- **Infos chimiques :** GHS2, GHS7, GHS8

Disponible dans notre ToolShop à partir de CHF 9.90 hors TVA.

[Commander maintenant >](#)

[Technique de montage-Highlights >](#)

ELACIN La protection auditive sur mesure commence par la mesure du bruit



Sensation de port confortable

Port confortable sans pression gênante dans le conduit auditif grâce à un ajustement individuel



N'affronte chaque décibel

La protection auditive Elacin convainc même en cas de niveaux de bruit élevés



Aucun malentendu

L'atténuation uniforme assure une compréhension optimale de la parole



Sur mesure pour chaque situation

Pour tous, que ce soit avec un casque, en toute discrétion ou en cas de besoins spécifiques comme des conduits auditifs étroits ou des allergies

À partir de 85 dB(A), la protection auditive est obligatoire. Demandez dès maintenant une mesure gratuite du bruit et protégez-vous avec la protection auditive sur mesure d'Elacin – précise, individuelle, efficace.

- Valeur SNR : 15 - 29 dB(A)

[En savoir plus >](#)

[Protection du travail-Highlights >](#)

SANDVIK Coromant CoroMill® MS20 pour des performances sans compromis



Sécurité de process

Usinage stable même dans des conditions difficiles, idéal pour la production automatisée



Précision

Épaulements précis à 90° – exactitude parfaite de la forme et des dimensions des pièces



Polyvalence

Utilisation flexible – surfacage d'épaulements, surfacage frontal, fraisage de poches, rampes et fraisage en plongée



Productivité

Haut enlèvement, plaquettes réversibles, arrosage interne, usinage polyvalent et changement rapide de plaquettes pour une productivité maximale

CoroMill MS20 : Fraise à épaulement 90° robuste avec plaquettes réversibles, haute sécurité de processus, arrosage interne et multiples types de queues pour aciers inoxydables et

superalliages.

- **Diamètre du corps de fraise** : 15.8 - 84 mm
- **Version de tige** : tige cylindrique, filetage à visser, pour mandrin de fraisage et Capto
- **Profondeur de coupe maximale** : 9 mm
- **Géométries** : E-L50 – titane, M-M20 – acier inoxydable austénitique et M-M30 – aciers duplex et Inconel

Disponible dans notre ToolShop.

[Commander maintenant >](#)

[Technique de production-Highlights >](#)

WIKA Manomètre à tube de Bourdon type 111



Précision

Grâce à sa classe de précision de 2,5, la pression se lit toujours de manière fiable et exacte



Applications polyvalentes

Grâce à ses multiples usages, l'instrument peut mesurer jusqu'à 60 bar



Installation facile

Avec son filetage standard en pouces, il s'installe rapidement et à tout moment



Facile à utiliser

Le cadran ergonomique permet de lire la pression actuelle rapidement et sans effort

Les manomètres de type 111 sont basés sur le système de mesure éprouvé à tube de Bourdon. La course du tube de Bourdon est transmise à un mécanisme à aiguille et affichée.

- **Plage d'affichage** : 0 à 60 bar
- **Raccordement du manomètre** : G 1/4" B
- **Classe de précision** : 2.5
- **Diamètre du manomètre** : 50 mm

Disponible dans notre ToolShop.

[Commander maintenant >](#)

[Pièces normalisées-Highlights >](#)

MITUTOYO Mètre parallèle acier / céramique cl. 1



Haute précision

Précision de classe de tolérance 1 pour des résultats de mesure précis dans des applications exigeantes



Haute qualité

Excellente qualité de surface avec une grande précision dimensionnelle et une fiabilité d'adhérence



Polyvalent

Utilisable comme étalon de référence pour l'étalonnage, la vérification, le réglage et l'ajustage de machines et d'appareils de mesure



Rapport de contrôle

Livré avec un certificat de contrôle Mitutoyo

Pour le réglage des appareils de mesure de longueur, le contrôle des calibres et des masses étalons, ainsi que pour les inspections en production. Disponible dans des longueurs de 0.10 à 1000 mm.

- **Classe de tolérance** : 1
- **Matériel** : acier, céramique
- **Longueur** : 0.10 à 1000 mm (acier), 0.50 à 100 mm (céramique)
- **Norme** : DIN EN ISO 3650

Disponible dans notre ToolShop à partir de CHF 21.00 hors TVA.

[Commander maintenant >](#)

[Métrologie-Highlights >](#)

TECHNIWATCH Etabli transportable



Robustesse

Plateau en hêtre massif soutenu par une solide armature, pour une solidité à toute épreuve et une stabilité parfaite



Ergonomie

Accoudoirs inclinés à 15° avec revêtement synthétique structuré pour un appui confortable et précis des bras



Flexibilité

Se plie en quelques secondes pour un encombrement réduit ; livré avec housse de transport pour un déplacement facile



Polyvalence

S'adapte à tous les environnements : ateliers, formations, salons, télétravail ou démonstrations, idéal pour tous les travaux

Pliable et ultra-compact, ce poste de travail se range en un clin d'œil et vous suit partout.

- **Plateau** : en hêtre massif vernis satiné ép. 25 mm
- **Accoudoirs** : inclinés à 15° et revêtement synthétique structuré noir
- **Armature** : en panneau contreplaqué épaisseur 18 mm avec inserts et charnière pour toutes les fixations
- **Dimensions** : Plié : 898 x 630 x 52 mm / Déplié : 884 x 630 x 317 mm

Disponible dans notre ToolShop pour CHF 995.00 hors TVA.

[Commander maintenant >](#)

[Horlogerie-Highlights >](#)

Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous en faire part. Je suis à votre disposition à tout moment.

Meilleures salutations



Marc Schuler

Responsable management de produits

Brütsch/Rüegger Tools

sales@brw.ch



Impressum

Brütsch/Rüegger Outils SA

Heinrich Stutz-Strasse 20

Case postale, 8902 Urdorf

Suisse

Tél. +41 44 736 63 63

Fax +41 44 736 63 00

info@brw.ch

www.brw.ch

[Gérer mes newsletters](#)

[Contact](#)

[Protection des données](#)